



60 ЛЕТ



ПОЛИАМИДНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБКИ



8 800 500 48 89
www.pemaks.ru

ПОЛИАМИДНЫЕ ТРУБКИ РЕМАКС – НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО


Компания Remaks представляет трубки серии **PHPAМ-SC** из полиамида **PA6** и серии **PHPA** из полиамида **PA12**, произведенные на собственной фабрике в Турции из высококачественного европейского сырья. Продукция отличается высокой прочностью, устойчивостью к перегибам и длительным сроком службы.



Высококачественное европейское сырье

Сравнительная таблица марок полиамида

ХАРАКТЕРИСТИКА	PA6	PA12
Мягкость	-	+
Высокая температура	+	+
Низкая температура	+	+
Химическая стойкость	-	+
Стойкость к гидролизу	-	+
Применение:		
- промышленная автоматизация	+	+
- автотранспорт	-	+
- вакуум	+	+
- станочное оборудование	+	+
Материал соответствует нормам DIN74324 и DIN73378	+	+
Цена	+	-



Сделано в Турции

Характеристики трубки PHPAМ-SC (PA6)

ХАРАКТЕРИСТИКА	4x2.5	6x4	8x6	10x8	12x9	16x12
Наружный диаметр, мм	4	6	8	10	12	16
Внутренний диаметр, мм	2.5	4	6	8	9	12
Толщина стенки, мм	0.75	1	1	1	1.5	2
Мин. радиус изгиба, мм	25	35	45	65	80	100
Рабочее давление при 23 °С, бар	41	25	18	14	19	19
Давление на разрыв при 23°С, бар	124	74	53	41	57	57
Цвет	Черный					
Рабочая температура, °С	от -40 до +100					
Отклонение длины, мм	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.15	±0.15

Характеристики трубки РНРА (РА12)

ХАРАКТЕРИСТИКА	4x2.5	6x4	8x6	10x8	12x9	16x12
Наружный диаметр, мм	4	6	8	10	12	16
Внутренний диаметр, мм	2.5	4	6	8	9	12
Толщина стенки, мм	0.75	1	1	1	1.5	2
Мин. радиус изгиба, мм	12	14	22	27	29	67
Рабочее давление при 23 °С, бар	31	29	21	16	21	21
Давление на разрыв при 23°С, бар	93	87	63	48	63	63
Цвет	Черный, белый					
Рабочая температура, °С	от -40 до +100					
Отклонение длины, мм	±0.1	±0.1	±0.1	±0.15	±0.15	±0.15

Код для заказа

РНРАМ-SC (РА6)

Код	Размеры
РНРАМ-SC-4x2.5 (РА6)	4x2.5
РНРАМ-SC-6x4 (РА6)	6x4
РНРАМ-SC-8x6 (РА6)	8x6
РНРАМ-SC-10x8 (РА6)	10x8
РНРАМ-SC-12x10 (РА6)	12x10
РНРАМ-SC-16x12 (РА6)	16x12

РНРА (РА12)


Код	Размеры
РНРАМ-SC-4x2.5 (РА12)	4x2.5
РНРАМ-SC-6x4 (РА12)	6x4
РНРАМ-SC-8x6 (РА12)	8x6
РНРАМ-SC-10x8 (РА12)	10x8
РНРАМ-SC-12x9 (РА12)	12x9
РНРАМ-SC-16x12 (РА12)	16x12



г. Казань, ул. А. Кутуя, 86Д / тел.: 8 800 500 48 89
www.pemaks.ru / order@pemaks.ru



Telegram



Rutube